













ELETTRODI MONOPOLARI
MONOPOLAR ELECTRODES
ELECTRODES MONOPOLAIRES
ELECTRODOS MONOPOLARES

alsa®

ELETTRODO ELECTRODE ELECTRODE ELECTRODO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL 	STERILE - MONOUSO STERILE - DISPOSABLE STÉRILE - DISPOSABLE ESTÉRIL - DESECHABLE
	A lama dritta • Straight knife À lame droite • De cuchillo recto	E1	
	A lama angolata • Bent knife À lame courbée • De cuchillo con angulo	E3	
	A lancetta retta • Straight lancet Lancette droite • Lanceta recta	E1/L	
	A lancetta angolata • Bent lancet Lancette courbée • Lanceta con angulo	E3/L	
	Ad ago grosso, retto • Straight needle, thick type À aiguille grosse, droite • De aguja grueso, recto	E5	
	Ad ago grosso, angolato • Thick needle, bent type À aiguille grosse, courbée • De aguja grueso, con angulo	E6	
	Ad ago sottile, retto • Straight needle, thin type À aiguille fine, droite • De aguja fino, recto	E7	
	Ad ago sottile, angolato • Thin needle, bent type À aiguille fine, courbée • De aguja fino, con angulo	E8	
	Ad ago finissimo • Very thin needle À aiguille très fine • De aguja super fino	E10	
	A sfera Ø 2,5 mm, retto • Ball Ø 2.5 mm, straight type À bille Ø 2,5 mm, droite • De bola Ø 2,5 mm, recto	E12	
	A sfera Ø 2,5 mm, angolata • Ball Ø 2.5 mm, bent type À bille Ø 2,5 mm, courbée • De bola Ø 2,5 mm, con angulo	E13	
	A sfera Ø 4 mm, retto • Ball Ø 4 mm, straight type À bille Ø 4 mm, droite • De bola Ø 4 mm, recto	E14	
	A sfera Ø 4 mm, angolata • Ball Ø 4 mm, bent type À bille Ø 4 mm, courbée • De bola Ø 4 mm, con angulo	E15	
	A sfera Ø 6 mm, retto • Ball Ø 6 mm, straight type À bille Ø 6 mm, droite • De bola Ø 6 mm, recto	E16	
	A sfera Ø 6 mm, angolata • Ball Ø 6 mm, bent type À bille Ø 6 mm, courbée • De bola Ø 6 mm, con angulo	E17	
	Diamante 5x10 mm • Diamond 5x10 Diamant 5x10 mm • Diamante 5x10	E18 (ex EL14)	
	Diamante 10x10 mm • Diamond 10x10 mm Diamant 10x10 mm • Diamante 10x10 mm	E19 (ex EL15)	
	Ansa a filo Ø 5 mm • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E21	
	Ansa a filo Ø 10 mm • Wire loop Ø 10 mm Anse à fil Ø 10 mm • Asa de alambre Ø 10 mm	E23	
	Ansa a filo Ø 15 mm • Wire loop Ø 15 mm Anse à fil Ø 15 mm • Asa de alambre Ø 15 mm	E25	
	Ansa a nastro Ø 10 mm • Ribbon loop Ø 10 mm Anse à bande Ø 10 mm • Asa de cinta Ø 10 mm	E23/N	
	Ansa a nastro Ø 15 mm • Ribbon loop Ø 15 mm Anse à bande Ø 15 mm • Asa de cinta Ø 15 mm	E25/N	
	A paletta 8x12 mm • Plate electrode 8x12 mm À palette 8x12 mm • De placa 8x12 mm	E26	







ELETTRODI MONOPOLARI
MONOPOLAR ELECTRODES
ELECTRODES MONOPOLAIRES
ELECTRODOS MONOPOLARES

alsa®

ELETTRODO ELECTRODE ELECTRODE ELECTRODO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL 	STERILE - MONOUSO STERILE - DISPOSABLE STÉRILE - DISPOSABLE ESTÉRIL - DESECHABLE
	Prolunga • Extension Rallonge • Alargamiento	EXT/15	
	A lama • Knife À lame • De cuchillo	E27	
	Ad ago • Needle À aiguille • De aguja	E29	
	Ad ago sottile • Thin needle À aiguille fine • De aguja fino	E30	
	Ansa a filo • Wire loop Anse à fil • Asa de alambre	E31	
	Ansa a filo • Wire loop Anse à fil • Asa de alambre	E33	
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball, 2.5 mm Ø À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E35	
	A sfera Ø 4 mm • Ball, 4 mm Ø À bille Ø 4 mm • De bola Ø 4 mm	E37	
	A sfera Ø 6 mm • Ball, 6 mm Ø À bille Ø 6 mm • De bola Ø 6 mm	E39	
	A lama • Knife À lame • De cuchillo	E40 (ex EL18)	
	Ad ago grosso • Thick needle À aiguille grosse • De aguja grueso	E41 (ex EL19)	E/S41
	Ad ago sottile • Thin needle À aiguille fine • De aguja fino	E42 (ex EL20)	
	Ansa a filo Ø 5 • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 • Asa de alambre Ø 5	E43 (ex EL21)	
	Ansa a filo Ø 10 • Wire loop Ø 10 mm Anse à fil Ø 10 • Asa de alambre Ø 10	E44 (ex EL24)	
	Ansa a filo Ø 15 • Wire loop Ø 15 mm Anse à fil Ø 15 • Asa de alambre Ø 15	E45 (ex EL25)	
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball Ø 2.5 mm À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E46 (ex EL27)	E/S46
	A sfera Ø 4 mm • Ball Ø 4 mm À bille Ø 4 mm • De bola Ø 4 mm	E47 (ex EL30)	E/S47

ELETTRODI MONOPOLARI
MONOPOLAR ELECTRODES
ELECTRODES MONOPOLAIRES
ELECTRODOS MONOPOLARES


alsa®

ELETTRODO ELECTRODE ELECTRODE ELECTRODO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL 	STERILE - MONOUSO STERILE - DISPOSABLE STÉRILE - DISPOSABLE ESTÉRIL - DESECHABLE
	Ansa a filo 10x10 mm • Wire loop 10x10 mm Anse à fil 10x10 mm • Asa de alambre 10x10 mm	E50 (ex EL41)	E/S50
	Ansa a filo 15x10 mm • Wire loop 15x10 mm Anse à fil 15x10 mm • Asa de alambre 15x10 mm	E52 (ex EL46)	E/S52
	Ansa a filo 20x8 mm • Wire loop 20x8 mm Anse à fil 20x8 mm • Asa de alambre 20x8 mm	E53 (ex EL48)	E/S53
	Ansa a filo 20x10 mm • Wire loop 20x10 mm Anse à fil 20x10 mm • Asa de alambre 20x10 mm	E54 (ex EL49)	E/S54
	Ansa a filo 20x20 mm • Wire loop 20x20 mm Anse à fil 20x20 mm • Asa de alambre 20x20 mm	E55 (ex EL51)	E/S55
	Ansa a filo 10x5 mm • Wire loop 10x5 mm Anse à fil 10x5 mm • Asa de alambre 10x5 mm	E56 (ex EL60)	E/S56
	Ansa a filo 10x8 mm • Wire loop 10x8 mm Anse à fil 10x8 mm • Asa de alambre 10x8 mm	E57 (ex EL61)	E/S57
	Ansa a filo 10x10 mm • Wire loop 10x10 mm Anse à fil 10x10 mm • Asa de alambre 10x10 mm	E58 (ex EL62)	E/S58
Elettrodi dentali • Dental electrodes • Electrodes dentaire • Electroodos dental			
	Ad ago sottile retto • Straight thin needle À aiguille fine droite • De aguja fina recta	E101	
	Ad ago sottile angolato • Thin bent needle À aiguille fine courbée • De aguja fina acodada	E102	
	Ad ago sottile angolato • Thin bent needle À aiguille fine coudée • De aguja fina acodada	E103	
	Ad ago grosso • Thick needle À aiguille grosse • De aguja gruesa	E105	
	Ad ago grosso angolato • Thick angled needle À aiguille grosse courbée • De aguja gruesa acodada	E106	
	Ansa a filo Ø 5 mm • Wire loop Ø 5 mm Anse à fil Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E110	
	Ansa Ø 5 mm angolata • Angled loop Ø 5 mm Anse coudée Ø 5 mm • Asa acodada Ø 5 mm	E109	
	Laccio allungato Ø 5 mm • Long wire loop Ø 5 mm Anse à fil long Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E111	
	Laccio allungato Ø 5 mm • Long wire loop Ø 5 mm Anse à fil long Ø 5 mm • Asa de alambre Ø 5 mm	E112	
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball Ø 2.5 mm À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E120	
	A sfera Ø 2,5 mm • Ball Ø 2.5 mm À bille Ø 2,5 mm • De bola Ø 2,5 mm	E121	

ACCESSORI PER BICOAGULAZIONE
ACCESSORIES FOR BICOAGULATION
ACCESSOIRES POUR LA BICOAGULATION
ACCESORIOS DE BICOAGULACIÓN




Cavo per: Excell serie MCD, Alsatom serie MB1 e MB1/MC, Alsatom serie SU
Cable for: Excell MCD series, Alsatom MB1 and MB1/MC series, Alsatom SU series
Câble pour: Excell série MCD, Alsatom série MB1 et MB1/MC, Alsatom série SU
Cable para: Excell serie MCD, Alsatom serie MB1 y MB1/MC, Alsatom serie SU



ALSA
CPB
(3 m)

CPB/5
(5 m)

Cavo per: Excell serie MCDS, Alsatom serie SU/MP
Cable for: Excell MCDS series, Alsatom SU/MP series
Câble pour: Excell série MCDS, Alsatom série SU/MP
Cable para: Excell serie MCDS, Alsatom serie SU/MP



ALSA
CPB/E
(3 m)

CPB/E5
(5 m)

Pinze di lunghezza diversa sono fornibili a richiesta (specificare tipo e lunghezza, es. PBC/R14 = PBC/R lunga 14 cm)

Forceps of different length are available on request (please, specify length and type, i.e. PBC/R14 = PBC/R 14 cm long)

Pinces avec différente longueur peuvent être fournis sur demande (veuillez spécifier longueur et modèle, par exemple PBC/R14 = PBC/R longue 14 cm)

Pinzas de longitud distinta se pueden suministrar bajo pedido (detallar por favor longitud y modelo, por ejemplo PBC/R14 = PBC/R con 14 cm de longitud)


Punte / Tips / Pointes / Puntas		Spina / Plug / Fiche / Enchufe		
A punta / Pointed / Pointu / Con la punta		Smussate / Blunted / Arrondies / Redondeadas		
Pinza isolata (Cushing / Potts-Smith) Insulated forceps (Cushing / Potts-Smith) Pince isolée (Cushing / Potts-Smith) Pinza recubierta (Cushing / Potts-Smith)		Tipo piatto europeo / European flat type / Type plate européenne / Tipo plano europeo		
1. Retta / Straight type / Droite / Recta				
" / " / " / " / "		D	200	PBC/R
" / " / " / " / "		C	200	PMC/R
" / " / " / " / "		B	155	PMC/RS
" / " / " / " / "		D	250	PBC/R25
" / " / " / " / "		C	250	PMC/R25
2. Curva / Bent type / Courbée / Curva		D	200	PBC/C
" / " / " / " / "		D	250	PBC/C25
" / " / " / " / "		C	200	PMC/C
" / " / " / " / "		C	250	PMC/C25
" / " / " / " / "		B	150	PMC/CS
1.				
2.				

ACCESSORI PER BICOAGULAZIONE
ACCESSORIES FOR BICOAGULATION
ACCESSOIRES POUR LA BICOAGULATION
ACCESORIOS DE BICOAGULACIÓN




Pinza isolata (Jeweler) Insulated forceps (Jeweler) Pince isolée (Jeweler) Pinza recubierta (Jeweler)		L (mm)	ALSA standard	ALSA con irrigazione / with irrigation avec irrigation / con irrigación
1. Retta / Straight type / Droite / Recta	B	120	PMC/JR	
2. Curva / Bent type / Courbée / Curva	B	120	PMC/JC	
1. 2.				
Pinza isolata (a baionetta / Jansen / Ysargil) Insulated forceps (bayonet type / Jansen / Ysargil) Pince isolée (à bayonnette / Jansen / Ysargil) Pinza recubierta (de baioneta / Jansen / Ysargil)		L (mm)	ALSA standard	ALSA con irrigazione / with irrigation avec irrigation / con irrigación
1. Retta / Straight type / Droite / Recta	D	200	PBC/B	PBC/BL
" / " " / " " / "	C	200	PMC/B	PMC/BL
" / " " / " " / "	B	155	PMC/RSB	
2. Curva / Bent type / Courbée / Curva	D	200	PBC/BCD	
3. Curva / Bent type / Courbée / Curva	D	200	PBC/BCU	
1. 2. 3.				
Elettrodo bipolare Bipolar electrode Electrode bipolaire Electrodo bipolar		L1(mm)	L 2(mm)	ALSA
1. Ad ago per turbinati (Binner) / Needle type for turbinats (Binner)				
À aiguille pour cornets (Binner) / De aguja para cornetes (Binner)	68	170	EBT	
2. Per laringe / For larynx / Pour larynx / Para laringe	68	310	EBL	
1. 2.				


PINZE, FORBICI E CANNULE D'ASPIRAZIONE ISOLATE MONOPOLARI
 MONOPOLAR INSULATED FORCEPS, SCISSORS AND SUCTING CANNULAE
 PINCES, CISEAUX ET CANULES POUR ASPIRATION MONOPOLAIRE ISOLEES
 PINZAS, TIJERAS Y CANULAS PARA ASPIRACION MONOPOLARES RECUBIERTAS




Pinze e forbici monopolari • Monopolar forceps and scissors • Pincers et ciseaux monopolaires • Pinzas y tijeras monopolares		L (cm)	ALSA
1. (Potts-Smith) - Retta • Straight • Droite • Recta	B	18	PMI/1
" " " " " "	B	25	PMI/1-25
" " " " " "	A	25	PMI/2
(DeBakey - AT/Atraumatic) - Retta • Straight • Droite • Recta	D	20	PMI/DB1-20
" " " " " "	D	25	PMI/DB1-25
" " " " " "	C	20	PMI/DB2-20
" " " " " "	C	25	PMI/DB2-25
2. Retta • Straight • Droite • Recta		18	FI/18
" " " " " "		24	FI/24



Cannule d'aspirazione (Frazier) • Sucking cannulae (Frazier) • Canules pour aspiration (Frazier) • Canulas para aspiracion (Frazier)	L (cm)	ALSA
1.	14	CFI/1
2.	20	CFI/2
3.	40	CFI/3




Cavo per: Excell serie MCD e MCDS, Alsatom serie SU MPC
 Cable for: Excell MCD and MCDS series, Alsatom SU MPC series
 Câble pour: Excell série MCD et MCDS, Alsatom série SU MPC
 Cable para: Excell serie MCD y MCDS, Alsatom serie SU MPC




ALSA
 CPI
 (m 3.5)




PINZE, FORBICI E CANNULE D'ASPIRAZIONE ISOLATE MONOPOLARI
 MONOPOLAR INSULATED FORCEPS, SCISSORS AND SUCTING CANNULAE
 PINCES, CISEAUX ET CANULES POUR ASPIRATION MONOPOLAIRE ISOLEES
 PINZAS, TIJERAS Y CANULAS PARA ASPIRACION MONOPOLARES RECUBIERTAS



Pinze senza cavo di collegamento • Forceps without connecting cable Pinces sans câble de raccordement • Pinzas sin cable de conexión		L (cm)	ALSA
(Potts-Smith) - Retta • Straight • Droite • Recta	B	18	PIC/1
" " " "	B	25	PIC/1-25
" " " "	A	25	PIC/2
(DeBakey - AT/Atraumatic) - Retta • Straight • Droite • Recta	D	20	PIC/DB1-20
" " " "	D	25	PIC/DB1-25
" " " "	C	20	PIC/DB2-20
" " " "	C	25	PIC/DB2-25












Pinze con comando manuale • Hand-controlled forceps Pinces avec commande manuelle • Pinzas con mando manuale		L (cm)	ALSA
1. (Potts-Smith) - Retta • Straight • Droite • Recta	A	21	PMI/PJ21
" " " "	A	24	PMI/PJ25
2. (Jansen / Yasargil) - A baionetta • Bayonet type • À bayonnette • De bayoneta	A	21	PMI/B



ACCESSORI ARTROSCOPICI
ARTHROSCOPIC ACCESSORIES
ACCESSOIRES ARTHROSCOPIQUES
ACCESORIOS DE ARTROSCOPIA

alsa®

 Ø 4 mm m 3,5 2,4 mm STERILIZZABILE MAX 80-100 VOLTE / STERILIZABLE MAX 80-100 TIMES STERILISABLE MAX 80-100 FOIS - ESTERILIZABLE MAX 80-100 VECES	MPE/E 134° C Autoclave NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL	
 Ø4 mm m 3 2,4 mm 180 mm	MPE/CMS 134° C Autoclave NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL	MP/CM STERILE - MONOUSO STERILE - DISPOSABLE STÉRILE - DISPOSABLE ESTÉRIL - DESECHABLE
 Ø2.4 mm 12 cm 3 mm Ø0,8 mm ANGLED NEEDLE	E/ND12 134° C Autoclave NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL	E/ND12S STERILE - MONOUSO STERILE - DISPOSABLE STÉRILE - DISPOSABLE ESTÉRIL - DESECHABLE
 Ø2.4 mm 12 cm DAGGER	E/DR12 134° C Autoclave NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL	E/DR12S STERILE - MONOUSO STERILE - DISPOSABLE STÉRILE - DISPOSABLE ESTÉRIL - DESECHABLE
 Ø2.4 mm 12 cm HOOK	E/HK12 134° C Autoclave NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL	E/HK12S STERILE - MONOUSO STERILE - DISPOSABLE STÉRILE - DISPOSABLE ESTÉRIL - DESECHABLE
 Ø2.4 mm 14 cm HOCKEY	E/HY14 134° C Autoclave NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL	E/HY14S STERILE - MONOUSO STERILE - DISPOSABLE STÉRILE - DISPOSABLE ESTÉRIL - DESECHABLE
 Ø2.4 mm 18 cm 3 mm Ø0,8 mm ANGLED NEEDLE	E/ND18 134° C Autoclave NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL	E/ND18S STERILE - MONOUSO STERILE - DISPOSABLE STÉRILE - DISPOSABLE ESTÉRIL - DESECHABLE
 Ø2.4 mm 18 cm DAGGER	E/DR18 134° C Autoclave NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL	E/DR18S STERILE - MONOUSO STERILE - DISPOSABLE STÉRILE - DISPOSABLE ESTÉRIL - DESECHABLE
 Ø2.4 mm 18 cm HOOK	E/HK18 134° C Autoclave NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL	E/HK18S STERILE - MONOUSO STERILE - DISPOSABLE STÉRILE - DISPOSABLE ESTÉRIL - DESECHABLE
 Ø2.4 mm 18 cm HOCKEY	E/HY18 134° C Autoclave NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL	E/HY18S STERILE - MONOUSO STERILE - DISPOSABLE STÉRILE - DISPOSABLE ESTÉRIL - DESECHABLE
 Ø4 mm Ø2,4 mm ADATTATORE / ADAPTOR / ADAPTATEUR / ADAPTADOR	RD/424 134° C Autoclave NON STERILE NON-STERILE NON STÉRILE NO ESTÉRIL	






ACCESSORI MONOPOLARI PER LAPAROSCOPIA
 MONOPOLAR ACCESSORIES FOR LAPAROSCOPIC SURGERY
 ACCESSOIRES MONOPOLAIRES DE LAPAROSCOPIE
 ACCESORIOS MONOPOLARES DE LAPAROSCOPIA



J/HOOK-Pedal Control Senza aspirazione / Without suction / Sans aspiration / Sin aspiración	EL/ML-J
L/HOOK-Pedal Control Senza aspirazione / Without suction / Sans aspiration / Sin aspiración	EL/ML-L
J/HOOK-Pedal Control Con aspirazione / With suction / Avec aspiration / Con aspiración	EL/ML-JS
L/HOOK-Pedal Control Con aspirazione / With suction / Avec aspiration / Con aspiración	EL/ML-LS
Cavo di collegamento per elettrodi EL/ML / Connecting cable for EL/ML electrodes Câble de connexion pour electrodes EL/ML / Cable de conexión para electrodos EL/ML	CPE (L = 3.5 m) CPE/5 (L = 5 m)
J/HOOK-Hand Control Senza aspirazione / With no suction / Sans aspiration / Sin aspiración	EL/MLH-J
L/HOOK-Hand Control Senza aspirazione / With no suction / Sans aspiration / Sin aspiración	EL/MLH-L
Manipolo con controllo manuale (taglio - coagulazione) / Pencil with hand control (cut - coag) Poignée porte-electrodes avec commande manuelle (coupe - coagulation) / Mango porta electrodos para mando manual (corte - coagulacion)	MPE/CMS-300/4
Elettrodo a lama per manico MPE/CMS 300-4 / Knife electrode for MPE/CMS 300-4 handle Electrode à lame droite pour poignée MPE/CMS 300-4 / Electrodo de cuchillo para mango MPE/CMS 300-4	EL/1-4

ACCESSORI BIPOLARI PER LAPAROSCOPIA
 BIPOLAR ACCESSORIES FOR LAPAROSCOPIC SURGERY
 ACCESSOIRES BIPOLAIRES POUR LAPAROSCOPIE
 ACCESORIOS BIPOLARES PARA LAPAROSCOPIA



Cavo per: Excell serie MCD, Alsatom serie MB1 e MB1/MC, Alsatom serie SU Cable for: Excell MCD series, Alsatom MB1 and MB1/MC series, Alsatom SU series Câble pour: Excell série MCD, Alsatom série MB1 et MB1/MC, Alsatom série SU Cable para: Excell serie MCD, Alsatom serie MB1 y MB1/MC, Alsatom serie SU  Cavo per: Excell serie MCDS, Alsatom serie SU/MPC Cable for: Excell MCDS series, Alsatom SU/MPC series Câble pour: Excell série MCDS, Alsatom série SU/MPC Cable para: Excell serie MCDS, Alsatom serie SU/MPC 	ALSA CPB (3 m) CPB/5 (5 m) CPB/E (3 m) CPB/E5 (5 m)
 BIPOLAR J/HOOK	EL/BL-J
 BIPOLAR L/HOOK	EL/BL-L
 BIPOLAR DL/HOOK	EL/BL-DL
Spina / Plug / Fiche / Enchufe Tipo piatto europeo / European flat type / Type plate européenne / Tipo plano europeo 	

1:1

ADATTATORI DI COLLEGAMENTO
CONNECTING ADAPTERS
ADAPTEURS DE CONNEXION
ADAPTADORES DE CONEXIÓN




alsa®

CAVI DI PIASTRA NEUTRA / NEUTRAL PLATE LEADS

CÂBLES POUR L'ELECTRODE INDIFFERENTE/ CABLES PARA LA PLACA NEUTRA

Cavi con spinotto tipo 1.....standard per apparecchi:.....Valleylab, ecc.
Cables with plug type 1.....standard for units:.....Valleylab, Conmed, etc.
Câbles avec fiche type 1.....standard pour appareils:.....Valleylab, et.
Cables con enchufe tipo 1.....estándar para equipos:.....Valleylab, Conmed, etc.




Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/EN.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD / MCDS, Alsatom MB1-MC / SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe

tipo 2.....Standard per apparecchi:.....vari U.S.A.
type 2.....Standard for units:.....various U.S.A.
type 2.....Standard pour appareils:.....divers U.S.A.
tipo 2.....Estándar para equipos:.....diferentes U.S.A.



Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/EN1.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD / MCDS, Alsatom MB1-MC / SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe

tipo 3.....Standard per apparecchi:.....Erbe, ecc.
type 3.....Standard for units:.....Erbe, etc.
type 3.....Standard pour appareils:.....Erbe, etc.
tipo 3.....Estándar para equipos:.....Erbe, etc.




Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/EN2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD / MCDS, Alsatom MB1-MC / SU-MPC

ADATTATORI PER CAVI MONOPOLARI / ADAPTERS FOR MONOPOLAR LEADS

REDUCTEURS POUR LES CABLES MONOPOLAIRES / ADAPTADORES PARA CABLES MONOPOLARES



Cavi con spinotto / Cables with plug
Câbles avec broche / Cable con enchufe
tipo 6 - Ø 2 mm / type 6 - Ø mm 2
tipo 7 - Ø 4 mm / type 7 - Ø mm 4
tipo 8 - Ø 5 mm / type 8 - Ø mm 5
tipo 9 - Ø 8 mm / type 9 - Ø mm 8

Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/5.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD / MCDS, Alsatom SU-MPC

RD/70.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Alsatom MB1-MC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec broche / Cable con enchufe

tipo 10.....Standard per apparecchi:.....Martin, Berchtold, ecc.
type 10.....Standard for units:.....Martin, Berchtold, ecc.
type 10.....Standard pour appareils:.....Erbe, etc.
tipo 10.....Estándar para equipos:.....Erbe, etc.



Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/55.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD / MCDS, Alsatom SU-MPC

RD/77.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Alsatom MB1-MC

ADATTATORI PER CAVI BIPOLARI / ADAPTERS FOR BIPOLAR LEADS
REDUCTEURS POUR LES CABLES BIPOLAIRES / ADAPTADORES PARA CABLES BIPOLARES

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe

tipo A - 2 spinotti Ø 4 mm.....standard internazionale U.S.A
type A - 2 pins, Ø 4 mm.....U.S.A. international standard
type A - 2 broches, Ø 4 mm.....standard international U.S.A
type A - 2 clavijas, Ø 4 mm.....estandar internacional U.S.A




Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

Non necessario / Not needed / Pas nécessaire / No necesario.....serie / series/ gamme / serie.....Excell MCD
RD/BF.....serie / series/ gamme / serie.....Excell MCDS
Non necessario / Not needed / Pas nécessaire / No necesario.....serie / series/ gamme / serie.....Alsatom MB1-MC
RD/BF.....serie / series/ gamme / serie.....Alsatom SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe

tipo B: 2 spinotti Ø 4 mm / type B: 2 pins, Ø 4 mm
type B: 2 broches, Ø 4 mm / type B: 2 clavijas, Ø 4 mm



Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/F.....Per serie / For series / Pour gamme / Para serie.....Excell MCD, Alsatom MB1-MC
RD/BF.....Per serie / For series / Pour gamme / Para serie.....Excell MCDS, Alsatom SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe

tipo C.....Standard per apparecchi:.....Erbe T/ACC/ICC, Storz, etc.
type C.....Standard for units:.....Erbe T/ACC/ICC, Storz, etc.
type C.....Standard pour appareils:.....Erbe T/ACC/ICC, Storz, etc.
tipo C.....Estandar para equipos:.....Erbe T/ACC/ICC, Storz, etc.




Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/F1.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie.....Excell MCD, Alsatom MB1-MC
RD/BF1.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie.....Excell MCDS, Alsatom SU-MPC

Cavi con spinotto / Cables with plug / Câbles avec fiche / Cable con enchufe

tipo D.....Standard per apparecchi:.....Martin, Berchtold, etc.
type D.....Standard for units:.....Martin, Berchtold, etc.
type D.....Standard pour appareils:.....Martin, Berchtold, etc.
tipo D.....Estandar para equipos:.....Martin, Berchtold, etc.:



Alsa: Adattatori / Adapters / Reducteurs / Adaptadores

RD/F2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCD
RD/BF2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Excell MCDS
RD/F2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Alsatom MB1-MC
RD/BF2.....Per serie / For series/ Pour gamme / Para serie:.....Alsatom SU-MPC